Transpalettes






- Groupe hydraulique robuste sans entretien
- Poignée enrobée de caoutchouc (types FE)
- Roulettes pivot. Ø 200 mm, galets Ø 80 mm

Transpalettes à levée

- Angle de braquage 2 x 100°
- Largeur portante 530 mm

FE-2120 version taille basse



2000 kg Charge utile 1140 mm Longueur fourches Galets de fourche Tandem Poids 124 kg Afficheur de poids LCD 1,0 kg Résolution de pesée Précision 0,10 % Points de mesure 3 Autonomie ca. 30 h Référence LI-1912 Prix Fr. 2998,-

Prix y compris batterie et chargeur

LI -1912



Chariot élévateur à ciseaux



Réf.	Chare utile	Levée	Poids	Prix Fr.
FE-6820 FE-6821 FE-6828	500 kg 1000 kg Plateau en	85-830 mm 85-830 mm nboîtable	107 kg 135 kg	1265,- 1450,- 145,-

FE-6821 est équipé d'une poignée

- 2 roulettes pivotantes à frein en polyuréthanne Ø 150 mm
- Galets de fourche en nylon Ø 70 mm
- Longueur fourches 1115 mm
- Longueur h.t. 1550/1640 mm
- Largeur h.t. 536/687 mm

	haute
P	 Plage de levée de 85 à 800 mm Sans entretien Charge utile 1000 kg Longueur fourches 1160 mm Largeur portante 540 mm
	FE-6815
Prix y compris batte	LI-2105 erie et chargeur

www.notec.ch info@notec.ch



NOTEC

Réf.

Levée

Poids kg

Batterie

Prix Fr.

Chemin des Sansonnets 6 1291 Commugny Téléphone 022/7761531 Téléfax 022/7765277

manuelle

110

FE-6815

1250,-

électrique

145

12 V 60 Ah

LI-2105

2998,-